



201719112017

广东新创华科环保股份有限公司

检测报告

(XCDE18010666)

项目名称: 废水 检测

委托单位: 东莞建晖纸业有限公司

委托单位地址: 东莞市中堂镇潢涌大坦村

检测类别: 委托检测



广东新创华科环保股份有限公司

二〇一八年五月二十一日



未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路2号华科城(创新岛产业孵化园内2-3栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编制说明

- (1) 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- (2) 对本报告若有疑问，请向质量部查询，来函来电请注明报告编号。
- (3) 本报告涂改无效，无审核、无授权签字人签发视为无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无计量认证章  视为无效。
- (4) 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- (5) 如客户没有特别要求，本公司报告不提供检测结果不确定度。

检测委托受理电话：(86-769) 2662 0520

报告发放查询电话：(86-769) 2662 0520

报告质量投诉电话：(86-769) 2662 0898

检测服务投诉电话：(86-769) 2662 0898

传真：(86-769) 2662 0330

未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告！

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路2号华科城（创新岛产业孵化园内2-3栋） 邮政编码 523170

电话：(86-769) 2662 0898 传真：(86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18010666

报告日期: 2018 年 05 月 21 日

第 1 页 共 6 页

承 担 单 位: 广东新创华科环保股份有限公司

报 告 编 写: 蓝阳娇

复

核: 叶

审

核: 赵

签

发: 李

☒ 项目经理 ☐ 技术经理 ☐ 质量经理

签 发 日 期: 2018.5.21

采 样 人 员: 祁楚健 蓝维洁 叶伟荣 林梓瀚 甄家胜 胡杨明

凌佳重 张中用 吴奋尔 龚 伟 胡浩明 杜铭俊

周炜强 钟俊贤 郑 凡

分 析 人 员: 叶子健 韦玉盈 李 森

委 托 联 系 人: 曹兆芬 13798935106

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330

检 测 结 果

一、检测目的

受企业委托对该企业污染物排放现状进行自查检测

二、企业概况

东莞建晖纸业有限公司, 位于东莞市中堂镇潢涌大坦村, 年产牛皮箱板纸 30 万吨。

三、检测内容

3.1 废水采样点位布设及采样日期、工况

采样点位	检测因子	采样日期	工况
造纸废水排放口	pH 值、悬浮物、色度	2018-02-01 10: 18	87%
		2018-02-02 15: 32	87%
		2018-02-03 10: 52	88%
		2018-02-04 10: 27	88%
		2018-02-05 10: 41	88%
		2018-02-06 10: 48	96%
		2018-02-07 09: 46	96%
		2018-02-08 14: 42	88%
		2018-02-09 10: 25	75%
		2018-02-10 09: 55	96%
		2018-02-11 10: 02	88%
		2018-02-12 11: 15	87%
样品性状描述	造纸废水排放口 (2018-02-01): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-02): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-03): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-04): 无色、无味、无浮油、微浊 造纸废水排放口 (2018-02-05): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-06): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-07): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-08): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-09): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-10): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-11): 无色、无味、无浮油、清 造纸废水排放口 (2018-02-12): 无色、无味、无浮油、清		

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18010666

报告日期: 2018 年 05 月 21 日

第 3 页 共 6 页

采样点位	检测因子	采样日期	工况
造纸废水排放口	pH 值、悬浮物、色度	2018-02-13 09: 55	88%
		2018-02-14 09: 34	87%
		2018-02-15 10: 41	88%
		2018-02-16 11: 04	88%
		2018-02-17 10: 09	87%
		2018-02-21 10: 33	88%
		2018-02-22 10: 21	88%
		2018-02-23 09: 22	87%
		2018-02-24 10: 52	88%
		2018-02-25 10: 20	84%
		2018-02-26 09: 40	92%
		2018-02-27 09: 41	88%
		2018-02-28 17: 00	84%
样品性状描述	造纸废水排放口 (2018-02-13): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-14): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-15): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-16): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-17): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-21): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-22): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-23): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-24): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-25): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-26): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-27): 无色、无味、无浮油、清		
	造纸废水排放口 (2018-02-28): 无色、无味、无浮油、清		

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330

四、检测结果及评价

4.1 废水

单位: mg/L(pH 值及注明除外)

采样点位	采样日期	检测项目及测试结果		
		分析日期: 2018-02-01~2018-02-16		
		pH 值	悬浮物	色度 (倍)
造纸废水排放口	2018-02-01	6.94	6	2
	2018-02-02	6.82	13	2
	2018-02-03	6.95	8	4
	2018-02-04	7.27	15	4
	2018-02-05	6.85	10	4
	2018-02-06	6.97	4L	4
	2018-02-07	7.14	4L	2
	2018-02-08	6.99	4L	4
	2018-02-09	6.87	5	4
	2018-02-10	7.52	8	4
	2018-02-11	7.24	6	2
	2018-02-12	6.87	4L	2
	2018-02-13	6.97	5	4
	2018-02-14	7.12	4	8
	2018-02-15	7.05	4L	2
执行标准:《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)表 2 制浆和造纸联合生产企业水污染物排放浓度限值		6~9	30	50
结 果 评 价		达标	达标	达标

注: L 表示检验数值低于方法检出限, 以所使用的方法检出限值报出。

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18010666

报告日期: 2018 年 05 月 21 日

第 5 页 共 6 页

单位: mg/L(pH 值及注明除外)

采样点位	采样日期	检测项目及测试结果		
		分析日期: 2018-02-16~2018-03-02		
		pH 值	悬浮物	色度 (倍)
造纸废水排放口	2018-02-16	6.78	9	4
	2018-02-17	6.94	4L	2
	2018-02-21	7.22	5	4
	2018-02-22	7.15	6	4
	2018-02-23	6.97	8	2
	2018-02-24	6.82	4L	2
	2018-02-25	7.15	5	4
	2018-02-26	7.12	6	4
	2018-02-27	7.12	10	4
	2018-02-28	6.92	6	4
执行标准:《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)表 2 制浆和造纸联合生产企业水污染物排放浓度限值		6~9	30	50
结 果 评 价		达标	达标	达标

注: L 表示检验数值低于方法检出限, 以所使用的方法检出限值报出。

五、检测结论

1、各项目达标情况

造纸废水排放口各检测项目均达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)表 2 制浆和造纸联合生产企业水污染物排放浓度限值要求。

2、此结果评价仅限于委托检测

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城(创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18010666

报告日期: 2018 年 05 月 21 日

第 6 页 共 6 页

六、检测方法附表

附表: 废水检测分析方法

分析项目	方法编号 (含年号)	检测标准 (方法) 名称	检出限
pH 值	GB/T 6920-1986	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》	/
悬浮物	GB/T 11901-1989	《水质 悬浮物的测定 重量法》	4mg/L
色度	GB/T 11903-1989	《水质 色度的测定》	/



* X C D E 1 8 0 1 0 6 6 6 *

报告结束

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



东 测 检 测

东莞市东测检测技术有限公司



检 测 报 告

(DCJ20180223024)

检测项目: 水

检测类别: 自查检测

企业名称: 东莞建晖纸业有限公司

委托单位: 东莞建晖纸业有限公司

报告日期: 2018 年 02 月 23 日

编制人: 吴家欣

审 核: 吴家欣

签 发: 吴家欣 (主管)

签发日期: 2018 02 23

东莞市东测检测技术有限公司



东 测 检 测 DCJ20180223024

报告编制说明

- 1、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。
- 3、 本报告只适用于检测目的范围。
- 4、 本报告涂改无效，无报告审核、签发人签字无效，无本公司报告专用章、骑缝章无效、无计量认证  章无效。
- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

东莞市东测检测技术有限公司通讯资料：

联系地址：东莞市南城街道蛤地大新路北 8 号 3 号楼二、三楼

邮政编码：523000

联系电话：0769-23393339

传真号码：0769-23393339-822

公司邮箱：DCJ7777@126.com

公司网址：<http://www.dcj555.com>



一、检测目的

受企业委托对该企业污染物现状进行自查检测

二、企业信息

厂名：东莞建晖纸业有限公司

地址：东莞市中堂镇潢涌大坦村

联系电话：13662834044

联系人：黎振仪

三、检测内容

废水检测点位布设及检测时间和工况

检测点位	检测因子	检测时间	工况
生产废水排放口	BOD ₅ 、总氮、总磷	2018-02-13 10:28	85%

四、参加人员

郭少轩、邓学良、许伯栋、张转南、李嘉琪

五、检测结果及评价

生产废水

检测日期：2018 年 02 月 13 日

单位：mg/L

检测点位	检测项目及化验结果			样品性状描述
	BOD ₅	总氮	总磷	
生产废水排放口	5.6	3.48	0.03	无色、无味、 无浮油、清
执行标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008) 表 2 最高允许排放浓度	20	12	0.8	——
结 果 评 价	达标	达标	达标	——

六、检测结论

生产废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008）表 2 最高允许排放浓度要求。

七、检测方法

分析项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检测范围/ 最低检出限
BOD ₅	稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
样品采集	地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002	

报告结束





东 测 检 测

东莞市东测检测技术有限公司



检 测 报 告

(DCJ20180301014)

检测项目: 水

检测类别: 自查检测

企业名称: 东莞建晖纸业有限公司

委托单位: 东莞建晖纸业有限公司

报告日期: 2018 年 03 月 01 日

编制人: 吴家欣

审 核: 吴家欣

签 发: 吴家欣 (图主管)

签发日期: 20180301

东莞市东测检测技术有限公司



东 测 检 测 DCJ20180301014

报告编制说明

- 1、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。
- 3、 本报告只适用于检测目的范围。
- 4、 本报告涂改无效，无报告审核、签发人签字无效，无本公司报告专用章、骑缝章无效、无计量认证  章无效。
- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

东莞市东测检测技术有限公司通讯资料：

联系地址：东莞市南城街道蛤地大新路北 8 号 3 号楼二、三楼

邮政编码：523000

联系电话：0769-23393339

传真号码：0769-23393339-822

公司邮箱：DCJ7777@126.com

公司网址：<http://www.dcj555.com>



一、检测目的

受企业委托对该企业污染物现状进行自查检测

二、企业信息

厂名：东莞建晖纸业有限公司

地址：东莞市中堂镇潢涌大坦村

联系电话：13662834044

联系人：黎振仪

三、检测内容

废水检测点位布设及检测时间和工况

检测点位	检测因子	检测时间	工况
生产废水排放口	BOD ₅ 、总氮、总磷	2018-02-23 14:26	85%

四、参加人员

郭少轩、邓学良、许伯栋、张转南、李嘉琪

五、检测结果及评价

生产废水

检测日期：2018 年 02 月 23 日

单位：mg/L

检测点位	检测项目及化验结果			样品性状描述
	BOD ₅	总氮	总磷	
生产废水排放口	4.8	3.89	0.03	无色、无味、 无浮油、清
执行标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008) 表 2 最高允许排放浓度	20	12	0.8	——
结 果 评 价	达标	达标	达标	——

六、检测结论

生产废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008）表 2 最高允许排放浓度要求。

七、检测方法

分析项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检测范围/ 最低检出限
BOD ₅	稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
样品采集	地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002	

报告结束



东莞市东测检测技术有限公司



检 测 报 告

(DCJ20180306012)

检测项目: 水

检测类别: 自查检测

企业名称: 东莞建晖纸业有限公司

委托单位: 东莞建晖纸业有限公司

报告日期: 2018 年 03 月 06 日

编制人: 吴家欣

审 核: 王少明

签 发: 廖永法 (主管)

签发日期: 20180306

东莞市东测检测技术有限公司



东 测 检 测 DCJ20180306012

报告编制说明

- 1、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。
- 3、 本报告只适用于检测目的范围。
- 4、 本报告涂改无效，无报告审核、签发人签字无效，无本公司报告专用章、骑缝章无效、无计量认证  章无效。
- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

东莞市东测检测技术有限公司通讯资料：

联系地址：东莞市南城街道蛤地大新路北 8 号 3 号楼二、三楼

邮政编码：523000

联系电话：0769-23393339

传真号码：0769-23393339-822

公司邮箱：DCJ7777@126.com

公司网址：<http://www.dcj555.com>



一、检测目的

受企业委托对该企业污染物现状进行自查检测

二、企业信息

厂名：东莞建晖纸业有限公司

地址：东莞市中堂镇潢涌大坦村

联系电话：13662834044

联系人：黎振仪

三、检测内容

废水检测点位布设及检测时间和工况

检测点位	检测因子	检测时间	工况
生产废水排放口	BOD ₅ 、总氮、总磷	2018-02-28 10:44	85%

四、参加人员

郭少轩、邓学良、许伯栋、张转南、李嘉琪

五、检测结果及评价

生产废水

检测日期：2018 年 02 月 28 日

单位：mg/L

检测点位	检测项目及化验结果			样品性状描述
	BOD ₅	总氮	总磷	
生产废水排放口	4.1	2.85	0.02	无色、无味、无浮油、清
执行标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008) 表 2 最高允许排放浓度	20	12	0.8	——
结 果 评 价	达标	达标	达标	——



六、检测结论

生产废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008) 表 2 最高允许排放浓度要求。

七、检测方法

分析项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检测范围/ 最低检出限
BOD ₅	稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
样品采集	地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002	

报告结束





东 测 检 测

东莞市东测检测技术有限公司

检 测 报 告



(DCJ20180223016)

检测项目: 水

检测类别: 自查检测

企业名称: 东莞建晖纸业有限公司

委托单位: 东莞建晖纸业有限公司

报告日期: 2018 年 02 月 23 日

编制人: 吴家欣

审 核: 伍 殿 伦

签 发: 伍 殿 伦 (主管)

签发日期: 2018.02.23

东莞市东测检测技术有限公司





东 测 检 测 DCJ20180223016

报告编制说明

- 1、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。
- 3、 本报告只适用于检测目的范围。
- 4、 本报告涂改无效，无报告审核、签发人签字无效，无本公司报告专用章、骑缝章无效、无计量认证  章无效。
- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

东莞市东测检测技术有限公司通讯资料：

联系地址：东莞市南城街道蛤地大新路北 8 号 3 号楼二、三楼

邮政编码：523000

联系电话：0769-23393339

传真号码：0769-23393339-822

公司邮箱：DCJ7777@126.com

公司网址：<http://www.dcj555.com>

东测检测



一、检测目的

受企业委托对该企业污染物现状进行自查检测

二、企业信息

厂名：东莞建晖纸业有限公司

地址：东莞市中堂镇潢涌大坦村

联系电话：13662834044

联系人：黎振仪

三、检测内容

废水检测点位布设及检测时间和工况

检测点位	检测因子	检测时间	工况
生产废水排放口	pH 值、SS、COD、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、色度	2018-02-06 09:45	90%

四、参加人员

邓学良、黎景波、罗振谦、张转南、麻佩佩、李嘉琪、贺迪

五、检测结果及评价

废水

检测日期：2018 年 02 月 06 日

单位：mg/L(pH 值及注明除外)

检测点位	检测项目及化验结果								样品性状描述
	pH 值	SS	COD	BOD ₅	氨氮	总氮	总磷	色度	
生产废水排放口	6.82	7	58	12.4	2.62	4.13	0.07	2 倍	无色、无味、无浮油、清
执行标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表 2 最高允许排放浓度	6~9	30	60*	20	5*	12	0.8	50 倍	——
结 果 评 价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	——

注：“*”表示 COD、氨氮最高允许排放浓度按《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表 3 执行。



六、检测结论

生产废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表 2 最高允许排放浓度要求; COD、氨氮达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表 3 最高允许排放浓度要求。

七、检测方法

分析项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	检测范围/ 最低检出限
pH 值	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	0.1 (pH)
色度	稀释倍数法 GB/T 11903-1989	/
SS	重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
COD	快速密闭催化消解法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	5mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
BOD ₅	稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
样品采集	地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002	

报告结束



监测报告

华环监测字 2018 第 046 号

共 2 页

样品名称: 废气

委托单位: 东莞建晖纸业有限公司

检测类别: 委托监测

签发日期: 2018 年 02 月 05 日

环境保护部华南环境科学研究所



编制说明

1. 本单位提供的报告保证监测的科学性、公正性和准确性，对监测数据负监测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告的采样程序按照国家有关环境监测技术规范、本单位的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无编制人、审核人、签发人(授权签字人)签名，或涂改，或未盖“检测业务专用章、骑缝章”均无效。
4. 送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
5. 对本报告若有疑问，请向办公室查询，来函来电请注明报告编号。对监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向办公室提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
6. 未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。

本单位通讯资料：

单位：环境保护部华南环境科学研究所

地址：广州市天河区员村西街七号大院

邮政编码： 510655

电话：(020)85541637

传真：(020)85552427

联系人：陈小姐

单位网址： www.scies.org

环境保护部华南环境科学研究所监测报告

华环监测字 2018 第 046 号

第 1 页 共 2 页

一、监测目的：对东莞建晖纸业有限公司废气排放口铊进行监测。

二、委托方信息：

委托单位：东莞建晖纸业有限公司

地址：广东省东莞市中堂镇潢涌村

联系人：黎振仪；联系电话：13662834044

三、监测内容：

采样位置：废气排放口

监测项目：铊及其化合物

监测时间、频次：2018 年 01 月 30 日、采集 3 次

四、监测类别：委托监测

五、监测项目分析方法、检出限及分析仪器型号、编号：见表 1。

表 1 废气监测项目分析方法依据和监测仪器

监测项目	分析方法依据	检出限	仪器名称及型号	仪器编号
铊及其化合物	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 657-2013)	8×10^{-6} mg/m ³	ICP/MS DRCe	AH1478 0902

六、监测结果：见表 2

本 页 以 下 无 正 文



环境保护部华南环境科学研究所监测报告

华环监测字 2018 第 046 号

第 2 页 共 2 页

表 2 废气监测结果

监测日期	2018/01/30			
采样点	废气排放口			
采样编号	测值情况	WA 废气 排放口 FQ-Q5521-1	WA 废气 排放口 FQ-Q5521-2	WA 废气 排放口 FQ-Q5521-3
铊及其 化合物 (mg/m ³)	实测值	N.D. ^①	N.D.	2.2×10 ⁻⁵
	折算值 ^②	N.D.	N.D.	1.6×10 ⁻⁵
含氧量(%)		7.4	7.1	7.5
烟气流速(m/s)		8.3	8.4	8.5
标干流量(m ³ /h)		575040	561186	567917
烟囱高度(m)		120		
燃料		煤、造纸污泥		
工况负荷		82%		

注：①“N.D.”表示监测结果小于该项目的检出限；

②委托方要求折算值按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)计算。

本 页 以 下 无 正 文

编制：陈尧尧 审核：杨少云

签发：[Signature]
 签发人职务：技术负责人
 签发日期：2018年02月05日



恒通检测专用章

东莞建晖纸业有限公司
2018年2月在线流量计排放量统计表

日期	时间	上次累计流量 (m³)	本次累计流量 (m³)	排放水量(m³)
1日	0:00	46372622	46395296	22674
2日	0:00	46395296	46417708	22412
3日	0:00	46417708	46439927	22219
4日	0:00	46439927	46462020	22093
5日	0:00	46462020	46484248	22228
6日	0:00	46484248	46506668	22420
7日	0:00	46506668	46530632	23964
8日	0:00	46530632	46553029	22397
9日	0:00	46553029	46575248	22219
10日	0:00	46575248	46597799	22551
11日	0:00	46597799	46619685	21886
12日	0:00	46619685	46642458	22773
13日	0:00	46642458	46661758	19300
14日	0:00	46661758	46683926	22168
15日	0:00	46683926	46704087	20161
16日	0:00	46704087	46718525	14438
17日	0:00	46718525	46732304	13779
18日	0:00	46732304	46736496	4192
19日	0:00	46736496	46736496	0
20日	0:00	46736496	46736496	0
21日	0:00	46736496	46740001	3505
22日	0:00	46740001	46758526	18525
23日	0:00	46758526	46779446	20920
24日	0:00	46779446	46801457	22011
25日	0:00	46801457	46824810	23353
26日	0:00	46824810	46847774	22964
27日	0:00	46847774	46869818	22044
28日	0:00	46869818	46891718	21900
合计				519096

审核:

制表:曹兆芬